FLUTLICHT STADION PRO

FLSP Serie

SPORTANLAGEN

FLUGHÄFEN &

CONTAINER TERMINALS

INDUSTRIE

FREIFLÄCHEN

SITOLUX GmbH | www.sitolux.de | mail@sitolux.de | +49 (0)7472 430 4400

FLSP 480W

79.200 Lumen
248 LED´s
12kg
536*165*579mm
4 Module

FLSP 720W

118.800 Lumen
372 LED´s
15.8kg
691*202*579mm
6 Module

FLSP 960W

158.400 Lumen
496 LED´s
19.9kg
846*202*579mm
8 Module

FLSP 1200W

198.000 Lumen
620 LED´s
24.2kg
1001*277*579mm
10 Module

SITOLUX GmbH | www.sitolux.de | mail@sitolux.de | +49 (0)7472 430 4400

FLSP 1440W

237.600 Lumen
744 LED´s
26.5kg
1156*277*579mm
12 Module

Technische Daten

Leistungsaufnahme	**480/720/960/1200/1440W**
LED Typ	**LUMILEDS**
Anzahl LED	**62 LED´s pro Modul**
Schaltnetzteil	**MEANWELL**
Lumen pro Watt	**165LM/W±5%(60°/90°/120°)**
	155LM/W±5%(30°)
CRI	**Ra>70, Ra>80 optional**
Lichtfarbe	**2700-6500K**
Eingangsspannung	**AC 90-305V, 50/60Hz**
COS PHI	**>0.95**
Leuchtwinkel	**30°/60°/90°/120°**
IP Schutzart	**IP65**
Material Kühlkörper	**Aluminium**
Max. Umgebungstemperatur	**-40°~60° C**

Gehäuse und Finishing

- Aluminium Gehäuse
- Beschichtung durch Elektrophoreseverfahren, perfekter Schutz gegen Korrosion
- 304 Edelstahlschläuche zum besten Schutz der Kabel

SITOLUX GmbH | www.sitolux.de | mail@sitolux.de | +49 (0)7472 430 4400



Linsenoptik

- 95% Lichtdurchlässigkeit
- Aus hitzebeständigem Material
- UV Restistent
- Bruchsicher



Patentierte Module

Skala zum Einstellen der Module





Rotationsskala am Modul

Rotationsskala am

Montagebügel

Austauschbare Linsenoptik

360 ° Rotation für jedes einzelne Modul

250 ° rotierbarer Montagebügel



Professionelle Lichtverteilung

Verschiedene Linsenoptiken sind verfügbar wie 30°/60°/90°/120° um die Anforderungen an eine professionellle Lichtverteilung und eine große Anzahl an Aplikationen zu gewährleisten.









Dimensionen



FLSP 480W



FLSP 720W



FLSP 960W



FLSP 1200W



FLSP 1440W

Verpackung und Versandgewichte

Artikel	Versandmaße	Versandgewicht	Eineiten je Karton
FLSP-480W	68*48*37cm	14.7KG	1
FLSP-720W	68*63*37cm	20.5KG	1
FLSP-960W	82*68*39cm	25KG	1
FLSP-1200W	95*68*40cm	29.5KG	1
FLSP-1440W	108*68*40cm	33KG	1