



JAGUAR SERIE



JAGUAR SERIE


EINLEITUNG

Patentierte LED-Sportscheinwerfer der JAGUAR Serie haben ein elegantes Aussehen mit Druckgussmodulen, IK-Bewertung ist IK08

Durch das vertikal und horizontal drehbare Kühlkörperdesign kann jedes Modul flexibel auf einen bestimmten Punkt ausgerichtet werden, um eine viel bessere Lichtgleichmäßigkeit auf dem Sportplatz zu erzielen.

Lichtverhältnis nach oben = 0 für Leuchte mit symmetrischen Strahlen und Überlaufabdeckungen

Lichtverhältnis nach oben = 0 für Leuchte mit asymmetrischem Lichtkegel



SPEZIFIKATIONEN

Eingangsspannung	AC90-305V/AC108-528V	Kühlkörper	Aluminium
LED Brand	Lumileds 5050	Drehbares modulares Design	Horizontal15°
CRI	70 80 90	Watt/Modul	Symmetrisch 180W Asymmetrisch 150W
Arbeitstemperatur	-40° To 55°	Dimmungs Optionen	0-10V Dimming, DALI, DMX, clo, Zigbee
Power Factor	>0.95	CCT	3000K 4000K 5000K 5700K 6500K
Garantie	5 Jahre	Wireless Control	Verfügbar
IP Klasse	IP66	Leuchtwinkel	20°, 40°, 60°, asymmetrisch A60, A60W, A70, A70W
Montagebügel	Edelstahl	Netzteil	INVENTRONICS, MEANWELL, SOSEN
IK Rate	IK08	Windlast Test	17 Klasse windlast 56.1-61.2m/s,
L70 B20	>100.000 Std.	Optionales Zubehör	SPD, Zigbee Gateway, Zigbee Controller, Zigbee Wall Switch

MODEL	SG-JR-180W	SG-JR-360W	SG-JR-540W	SG-JR-720W	SG-JR-900W	SG-JR-1080W	SG-JR-1440W	SG-JR-1800W
WATT Symmetrisch	180W	360W	540W	720W	900W	1080W	1440W	1800W
MODUL ANZAHL	1	2	3	4	5	6	8	10
EFFIZIENZ Symmetrisch	170LM/W	170LM/W	170LM/W	170LM/W	170LM/W	170LM/W	170LM/W	170LM/W
LUMEN OUTPUT	30600LM	61200LM	91800LM	122400LM	153000LM	183600LM	244800LM	306000LM

MODEL	SG-JR-150W	SG-JR-300W	SG-JR-450W	SG-JR-600W	SG-JR-750W	SG-JR-900W	SG-JR-1200W	SG-JR-1500W
WATT Asymmetrisch	150W	300W	450W	600W	750W	900W	1200W	1500W
MODUL ANZAHL	1	2	3	4	5	6	8	10
EFFIZIENZ Asymmetrisch	145LM/W	145LM/W	145LM/W	145LM/W	145LM/W	145LM/W	145LM/W	145LM/W
LUMEN OUTPUT	21750LM	43500LM	65250LM	87000LM	108750LM	130500LM	174000LM	217500LM

Hinweis: Die Lumenleistung variiert je nach Abstrahlwinkel, CCT, CRI usw. Bitte kontaktieren Sie uns, um bei Bedarf genauere Daten zu erhalten

JAGUAR SERIE

BLEND- UND STREULICHT CONTROL SOLUTION Drehbares modulares Design

Die Anwendung von asymmetrischen Linsen hilft dabei, das gesamte Streulicht Licht von hinten, oben und außerhalb des zu beleuchteten Bereichs zu entfernen



Jedes Modul kann horizontal um 15° gedreht werden, was flexiblere Beleuchtungslösungen und eine präzisere Lichtausrichtung ermöglicht.




DMX Control Entertainment System



Das SITOLUX DMX-Unterhaltungssystem wurde entwickelt, um Spielern und Fans verschiedene Show-Effekte zu bieten.

Drahtloses Fernsteuerungssystem ZIGBEE



Mesh Cover für eine perfekte Wärmeableitung

JAGUAR SERIE

LICHTSTEUERUNGSSYSTEM




Die LED-Sportleuchten der JAGUAR-Serie liefern präzise asymmetrische Lichtverteilungen. Die einzigartige Steuerung der Abschaltung der Hintergrundbeleuchtung vermeidet Streulicht in der Nachbarschaft, was die LED-Sportleuchten der JAGUAR-Serie zur besten Wahl für Wohngebiete und professionelle Sportstadien macht.

Der Installationswinkel beträgt weniger als 10°


Konform nach folgenden Blendschutznormen

- ✓ EN 12193: 2018 Standard
- ✓ AS/NZS 4282:2019 Standard


LINSE :
Asymmetrisch 60° eng




LINSE :
Asymmetrisch 60° breit




LINSE :
Asymmetrisch 70° eng



LINSE :
Asymmetrisch 70° breit



STREULIGHT & BLENDSCHUTZ



JAGUAR SERIE

OPTIONALES ZUBEHÖR



20KV SPD





Zigbee Gateway





Zigbee Controller




PRODUKTABMESSUNGEN






SG-JR-150W





SG-JR-300W




SG-JR-450W



SG-JR-600W




SG-JR-750W



JAGUAR SERIE

PRODUKTABMESSUNGEN



Einsatzbereiche



TENNISPLÄTZE



HOHE MASTANLAGEN



PARKPLÄTZE



FUSSBALLPLÄTZE